

V Lezníku dne : 1.11.2017

Věc: Prohlášení o klasifikaci reakce na oheň systému STAVOBLOCK FASÁDA na kovové konstrukci

Toto prohlášení určuje klasifikaci reakce na oheň stavebních výrobků - sestav pro obklad vnějších stěn s odvětrávanou / neodvětrávanou vzduchovou mezerou s názvem **Stavoblock fasáda** varianta s kovovou nosnou konstrukcí (ocelová lišta Omega a izolací z minerální vlny Rotaflex).

V souladu s rozhodnutím **KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ze dne 4.10.1996 (96/606/ES)**, kterým se zavádí seznam výrobků patřících do třídy **A** „Bez příspěvku k požáru“ stanovených v rozhodnutí 94/611/ES, kterým se provádí článek 20 směrnice Rady 89/106/EHS o stavebních výrobcích.

Materiály, které se mohou hodnotit při reakci na oheň třídami **A** stanovenými v rozhodnutí 94/611/ES bez potřeby zkoušení, s pozdější návazností v rozhodnutí **KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ze dne 26.9.2000 (2000/605/ES)**, které nahradilo třídu **A** za třídu **A1**:

Beton - A1, expandované sklo Poraver - A1 - STAVOBLOCK FASÁDA

Minerální vlna - A1 - tepelná izolace ROTAFLEX (minerální vlna)

Ocelová lišta - A1 - ocelová lišta OMEGA (tvoří nosnou konstrukci)

Závěrečné usnesení:

Odvětrávaná obkladová sestava pro vnější stěny (fasádní systém **STAVOBLOCK FASÁDA**) na kovové konstrukci - splňuje klasifikaci reakce na oheň: **A1**.

Obkladová sestava pro vnější stěny bez odvětrané vzduchové mezery (fasádní systém **STAVOBLOCK FASÁDA**) na kovové konstrukci - splňuje klasifikaci reakce na oheň: **A1**.



STAVOBLOCK system, s.r.o.

Lezník 133, 572 01 Polička

DIČ: CZ03737446 (2)

.....
STAVOBLOCK system, s.r.o. – Ing.Křivinka Zdeněk

STAVOBLOCK system, s.r.o.

Lezník 133 ,572 01 Polička

Tel.+420 461 722 585

Firma byla zapsána v OR vedeném KOS v Hradci Králové oddíl C, vložka 34388 dne 13.února 2015

IČO: 03737446

DIČ: CZ03737446

fax. +420 461 721 553

Banka: Česká spořitelna

č.ú. 4206328309/0800

e-mail:info@stavoblock.cz